

NMX-ENC-N2312

4K30 4:2:0 UHD Video over IPエンコーダー
Motion-based wavelet codec

NMX-ENC-N2312-C

カードタイプ



- 4K30 4:2:0 サポート
- PoE 電源供給方式を採用（ローカルからの電源供給可能）
- HDMI2.0/HDCP2.2
- KVM に対応（USB-B × 1）
- カードタイプ：NMX-ENC-N2322-C
（NMX-ACC-N9206 に挿入し使用）
- Ethernet × 1（RJ-45, PoE）
- SFP ポート × 1
- IR インพุット × 1（3-pin Phoenix）
- IR アウトプット × 1（2-pin Phoenix）
- RS232 × 1（3-pin Phoenix）
- オーディオインพุット × 1（5-pin Phoenix）
- HDMI インพุット × 1（HDMI Type A）
- HDMI アウトプット × 1（HDMI Type A）
- VGA インพุット × 1（DB15）

仕様		レイテンシー	
外形寸法 (HWD)	• 26.7mm × 200.4mm × 138.0mm	レイテンシー	• 17ms: 60fps (~1920 × 1080の場合) ※ • 34ms: 4K30 ※ ※エンコード+デコードのレイテンシーです ※切替時、最大1.5sの遅延が発生。シームレスではありません
重量	• 660g	帯域	• 最大160Mbps
電源	• PS2.0J: 2.0A@12VAC, 100-240VAC • PoE電源供給方式を採用 (IEEE 802.3af Class3)	コミュニケーション	• P0: 10/100/1000 Mbps, auto-negotiating, auto-sensing/full/half duplex, DHCP, Auto IP, and Static IP • P1: 1Gbps SFP
動作環境	• 動作温度: 0°C ~ 40°C • 動作湿度: 10% ~ 90% • 放熱: ~44BTU/hr	ポート	• 1 × 12VDC • 1 × RJ-45 • 1 × SFP
映像		電源	• 1 × 12VDC
デジタルビデオインพุット	• HDMI2.0,DVI-D,Dual-Mode DisplayPort (DP++) (DVI-DとDisplayPortはアダプター使用)	P0 (Ethernet,PoE)	• 1 × RJ-45
アナログビデオインพุット	• HD-15 VGA	P1 (Ethernet)	• 1 × SFP
ビデオアウトプット	• Ethernet	IRインพุット	• 1 × 3-pin terminal Phoenix
フォーマット	• HDMI2.0,DVI-D,Dual-Mode DisplayPort (DP++),HDCP2.2,RGBHV • 4K30 4:2:0サポート	IRアウトプット	• 1 × 2-pin terminal Phoenix
プログレッシブ解像度	• 720 × 480p60 ~ 4096 × 2160 (4:2:0) @30Hz • ピクセルクロック: 27MHz~300MHz	RS-232	• 1 × 3-pin terminal Phoenix
インターレース解像度	• HDMI,DVI: 1920 × 1080@50Hz-1080i50 • 1920 × 1080@60Hz-1080i60	AUDIO	• 1 × 5-pin terminal Phoenix
アナログ解像度	• VGA: 640 × 480p60 ~ 1920 × 1080@60Hz, 1920 × 1200@60Hz (リデュースブランキング) ※コンポジットとS-Video (YC) は対応していません	HDMIインพุット	• 1 × HDMI Type A
AD変換	• 8-bit 165MHz (それぞれ3つのカラーチャンネルにつき)	HDMIアウトプット	• 1 × HDMI Type A
カラースペース	• 4:2:0 4K30, 4:2:2-HD	VGAインพุット	• 1 × DB15
ローカルプレイ	• 8プレイリスト		
ホストプレイ	• 1イメージリスト		
オーディオ			
インพุットシグナルタイプ	• エンベデッドオーディオ: HDMI (DVI-D), アナログステレオ (バランスオーディオ)		
アウトプットシグナルタイプ	• Ethernet		
HDMIオーディオフォーマット	• 8ch PCM		
アナログオーディオフォーマット	• ステレオ2チャンネル		
AD変換	• 48kHz		

※記載の製品仕様及びデザインは、予告なく変更される場合があります